

density and the first of the second the first of the second second second second second second second second se

# Værktøjer - Beskæringsværktøj

	😧 Adobe Photoshop	Væig beskæringsværktøjet i værktøjs- kassen. Klik/træk den ønskede beskæringsram-		
Denne	Filer Rediger Billede Lag Vælg Filter Vis Vindue Hjælp			
cleance		me.		
	Deskaret omrade. O Siet O Sigu Miskaerin Parve: Opacitet: 1/5%	Eks. 1:		
10	🔞 IMG 0680.JPG @ 16,7% (RGB)	Bredde og højde kan vælges frit.		
()		EKS. 2: Broddo, baido og oplasping kan fastlå		
1 1	Eks. 1	ses i værktøislinien		
2*	Q	OBS: Når du igen vil vælge fri bredde,		
		højde og opløsning, skal tallene i felter-		
		ne fjernes. (Klik på Slet)		
1.1.		$\mathbf{X}$		
<u>ь</u> , У.		$\mathbf{X}$		
9, 🗖				
۵.۹.				
A. T.	Adobe Photoshop			
$\Diamond$	Denne Filer Rediger Billede Lag Vælg Filter, Vis Vindue Hjælp			
	ti z Bredde 12 cm Heide 9 cm Oplessing 200	pivel/temme V Pillade forfra		
m q	Et V Dredde. 12 cm møjde. 7 cm Opiøsining. 300	pixer tormie Dimede for ma		
-	MG_0680.JPG @ 16,7% (RGB)			
		A DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNE		
6		ERS. 2		
อโต	A CORP & CORP A CORP AND A CORP AND A CORP A			
	ti X	The second second second		
PVF		A Real Property in the second se		
		A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PRO		



### Værktøjer - Kloningsværktøj







# <sup>®</sup> Billedbehandling - Billedstørrelse





711-	Billedbehandling -	-	Lærredsstørrelse
------	--------------------	---	------------------

2	🙀 🧟 Adobe Photoshop								
Denne	Filer Rediger Billede <mark>_Lag Vælg Filter Vis Vindue Hjælp</mark>								
	t - Bredde: 12 cm Højde: 9 cm Opløsning: 300 pixel/tomme M Billede forfra Sle								
	MC_0680-beskåret.jpg © 25% (RGB)								

Vælg fra kommandolinjen: Billede/Lærredsstørrelse. Her kan angives lærredsbredde og højde (i pixels, procent eller cm). Funktionen kan bruges hvis man ønsker at lave sammenkopieringer oven i et eksisterende billede, og billed-dokumentet derved skal bruges større. Man kan vælge hvilken retning lærredet skal ekspanderes.



### **Billedbehandling - Niveauer**





### Billedbehandling - Kurver





20

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklubs FOTOGRUPPE

### Billedbehandling - Kontrast



Vælg fra kommandolinjen: Billede/justeringer/Lysstyrke/Kontrast. Her kan justeres individuelt på lysstyrke og kontrast.



# Billedbehandling - Farvemætning







# Billedbehandling - Selektiv farve





### Billedbehandling - Markeringsværktøjer, Penneværktøjet



Vælg penneværktøjet fra værktøjskassen:

Klik/træk rundt omkring den del af billedet, der skal markeres. - Afslut markeringen i det første markeringspunkt. *Markeringskurven kan finjusteres* med Direkte valg-værktøjet (hold CTRL nede og træk i punktets centerpunkt eller i en af "justeringsarmene").

*Markeringspunkter kan fjernes* (højreklik på punktet og vælg "Slet ankerpunkt"). *Markeringspunkter kan tilføjes* (klik på markeringskurven.

Brug altid en stor zoom-grad for at gøre markeringen så nøjagtig som muligt. Du kan bevæge billedet rundt i billedrammen ved at holde mellemrumstasten nede mens du trækker i billedet.

Når du har lavet markeringen kan den bruges til at skærpne/sløre - ændre niveauer/kurve - ændre farverum - o.s.v. i den markerede del.

Kurven kan gemmes som en fritlægningskurve. - Se næste afsnit.



### Billedbehandling - Arkivér fritlægningskurve





### Billedbehandling - Aktivér fritlægningskurve





\$

× . \$.

3

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklubs FOTOGRUPPE

### **Billedbehandling - Lag**



Når du har aktiveret en fritlægningskurve eller lavet en anden form for markering, kan du kopiere det valgte (Ctrl C) og indsætte det i et nyt lag (Ctrl V).

Det vil altid være det markerede lag, der arbeides i.

I dette eks. er det øjet, der er kopieret og sat ind i lag 1/

Indholdet (øjet) i lag 1 kan flyttes rundt med Flytteværktøjet.

Placer f.eks. øjet i lag 1 over den bagerste fisk øje.

Øjet er for stort og det skal derfor gøres mindre (Se næste afsnit - Skalring)



### Billedbehandling - Skalering





# Billedbehandling - Gem som Photoshopdokument (PSD)

2	Adobe Photoshop	Vælg fra kommandolinjen: Filer/Gem som. Skriv filnavn og vælg Photoshop (*.PSD) Dette filformat gemmer alle oplysninger om lag m.v. således at du senere kan redigere i lagene eller tilføje nye. (Filformatet JPG (o.a.) sammenkopierer lag inden det gemmer filen).				
	Ny Ctrl+N Åbn Ctrl+O Gennemse Skift+Ctrl+O Åbn som Alt+Ctrl+O Åbn seneste					
	Luk Ctrl+W		Gem som	1		
7 8	Gem som Skift+Ctrl+S		Gem i:	C Eksempler		🖌 G 🕼 🖻 🛄 -
9.1.	Gem til web Alt+Skift+Ctrl+S Genindlæs					
5. <i>3</i> ). A 🗖	Placer	10	Seneste dokumenter			
5 .	Importer Eksporter					
T.	Arbejdsgruppe		Skrivebord	fritskrabningskurve.j	pg fritskrabningskurve-2.jpg	arkivar fritskrabningskurve, jpg
¥. \.	Automatiser					
J. 7. D. Q.	Dokumentinfo	Service Aller	Dokumenter			
- - -	Sidelayout Skift+Ctrl+F Udskriv med eksempel Ctrl+F Udskriv Alt+Ctrl+F		<b></b>			
	Udskriv en kopi Alt+Skift+Ctrl+F	Opacitet: 100% >	Denne computer	Arkiver kurve.jpg	Beskæringsværktøj, jpg	Beskæringsværktøj-ta
	Skift til	Fyld: 100% >		Filnavn:	hotoShopDokument	~
	Afslut Ctrl+C		Netværkssteder	Format: JI	PEG (*.JPG;*.JPEG;*.JPE)	
			Ge	m indstillinger	hotoshop (*.PSD;*.PDD) 🛛 📥	



3. 3

٩.

T A.

9

00

T>

\$.

9

Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklubs FOTOGRUPPE

### **Filtre - Skarphed**



Filtre/Skarpere/Uskarp maskning. Her kan billedet gøres skarpere. Hvis der ikke er nogen form for markering billedet, er det hele billedet, der

Hvis der er en markering i billedet, er det kun det, der er indenfor markeringen, der påvirkes

+

%

pixel

niveauer

OK

Annuller

Eksempel





¥.,

\$.

9

3

#### Vestsjællands Akvarie- og Terrarieklubs FOTOGRUPPE

### Filtre - Sløring

