


PRAGT smerlingen

Medlemsblad for
medlemmer af
Vestsjællands Akvarie- og
Terrarierklub

VESTSJÆLLANDS
AKVARIE- OG
TERRARIEKLUB



af 1983

Nr. 6
2001

OKTOBER



Dette nummer:

- Side 2: Indhold og oplysninger om klubben
- Side 3: M[nedens møder.
- Side 4: Havebassinsæsonen 2001
- Side 7: Aktivitetskalender og Efterår ved havebassinet
- Side 8-14: Amazon akvariet
- Side 10-11: Forårsturen til Nekselø
- Side 13 Reptilmessen i Køge
- Side 14 Debat
- Side 15 Klubfesten
- Side 16 Bestyrelsen og grupperne

Øvrige oplysninger:

Klubbens lokale: Søndermarken 9, Rosted, 420 Slagelse.

Hjemmesiden: http://hjem.get2net.dk/vestsj_akvarieklub

Klubbladet: Redaktør: Per Kyllensbech Petersen
(Se tlf., adr. og email på bagsiden)

Ansvarshavende: Erling Jensen
(Se tlf., adr. og email på bagsiden)

Tryk (fotokopi): Liselotte Jensen

Stof til næste blad: Senest 16. oktober 2001

Bestyrelsen: Se bagsiden

Kontaktpersoner: Se bagsiden

Kontingent: Se bagsiden



Hul i økonomien?

Få et gratis og uforpligtende ØkonomiEftersyn. Ring og aftal en tid med os!

Der økonomipartner
ARBEJDERNES LANDSBANK
 Jernbanegade 2, 4200 Slagelse, Tlf. 58 52 88 77,
www.al-land.dk



Fællesmøde mandag den 1. oktober kl. 18.30

Vores fællesmøde i oktober bliver et rigtigt udsalg. Klubbens tidligere formand, Jan Lyngdorff, afholder denne aften ophørsudsalg på alle sine akvarier, terarier, fisk og andet tilbehør til vores fælles hobby. Der vil være rig chance for at gøre en rigtig god handel.

Vi mødes på parkeringspladsen ved det nye transportcenter Stop 39 kl. 18.30, og kører derefter samlet til Holbæk, for at gøre månedens handel. *Vel mødt...*

Erling



Gruppemøde: Cichlide-/Selskabsakvariegruppen

Møde mandag den 15. oktober kl. 18.30

På septembermøderne i cichlide- og selskabsakvariegrupperne blev gruppernes fremtid drøftet, og der var enighed i begge grupper om, at halvere gruppemøderne således at der kun holdes ét akvariegruppemøde om måneden, og at de to grupper skiftes til at arrangere møderne.

Grupperne lægger ud med en opfordring, nemlig en tur til Rødovre Akvarieklub, hvor de har lidt af hvert, dog nok mest cichlider. Vi mødes på parkeringspladsen ved Stop 39 kl. 18.30. *... John / ... Bjarne*



Gruppemøde: Terrariegruppen

Møde mandag den 22. oktober kl. 19.00

I skrivende stund har vi endnu ikke holdt vores første møde, så vi har ikke fået talt om, hvad vi skal foretage os på møderne sæsonen igennem, men vi mødes på min privatadresse, og så kan vi evt. køre ud derfra. *... Poul*

Der er gratis kaffe/the på fællesmøderne

På hjemmemøderne plejer vi at give en fem'er til værten for traktementet



Havebassinsæsonen 2001

7. maj

Vi mødte op ved klublokalet, hvor Thomas Bohsen holdt et foredrag om filtre - specielt om Vortex-filtersystemet som vi havde en artikel om i april-maj-nummeret. - Der var et rimeligt fremmøde denne aften.



14. maj

Vi tog en tur til Skælskør for at se på et flot bassin hos Bent. - Efter at have kørt forkert en enkelt gang, var vi der. Det var meget flot anlagt, og hans nøkkeroser var store og flotte.

21. maj

Vi kørte ud til Jan i hans sommerhus, hvor han har et bassin som kun kører med åløb og rodzoneanlæg. - Det var fuldstændig klart og meget flot.

28. maj

Denne gang kørte vi ikke så langt. - Vi var hos Bent, hvor vi så hans branddam med ænder og skildpadder. - Der var så mange fisk, så man kunne tage dem op i hånden.

6. august

På grund af en aflysning kørte vi hjem til mig og så på mit hjemlige bassin.

13. august

Sidste møde holdt vi hos Bent, hvor de få fremmødte så hans utroligt flotte 11.000 liters bassin.

Tak for fremmødet

Hilsen Finn



DYRENE ER KOMMET i SKOLE!



Vi kan nu tilbyde dig et spændende udvalg i:

- GNAVERE
- FUGLE
- FISK OG
- KRYBDYR



Samt tilbehør til:

- HEST OG RYTTER
- FUGL OG GNAVER
- FRITTER/ILDERE
- FISK OG KRYBDYR
- HUND OG KAT



**Skælskør Planteskole
& Anlægsgartnere A/S**

Teglværksvej 2 · 4230 Skælskør · Tlf. 58 19 60 05 · Fax 58 19 00 81



**PRAMMANN'S HAVE- & DYRECENTER
KALUNDBORGEJ 83 · 4200 SLAGELSE · TLF. 58 53 32 35**

**Vestsjællands
største udvalg**

**I
AKVARIEFISK
KRYBDYR/PADDER
GNAVERE &
FUGLE**

TILBEHØR TIL HUND OG KAT



ALT TIL HAVEBASSIN



ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag ... 10.00-17.30

Lørdag - søndag ... 10.00-15.00



Aktivitetskalender

- 29.-30. sept. Fugleudstilling i Ringsted (VAT deltager)
 1. oktober Fællesmøde: Indkøbstur til Jan Lyngdorf
 15. oktober Gruppemøde: Fælles turs til Rødovre Akvarieklub.
 20.-21. okt.: Fugleudstilling i Søndermarkshallen (VAT deltager)
 22. oktober Gruppemøde: Terrariegruppen.
 5. november Fællesmøde
 19. november Gruppemøde: Cichlide/selskabsakvariegruppen.
 26. november Gruppemøde: Terrariegruppen.
 3. december Julemøde m. gløgg/kaffe/æbleskiver og auktion




Efterår ved havebassinet

Nu nærmer efteråret og vinteren sig, så giver Finn lige et par gode råd med på vejen.

1 Når temperaturen i havebassinet falder til under 10 grader, bliver fiskenes stofskifte langsommere. - Det vil sige, at man holder op med at fodre.

2 Ryd op i bassinet - fjern rådne blade og hvad der ellers er af nedfaldne ting og sager i og omkring bassinet.



3 Det er en god idé at lade pumpe eller ilttilførsel køre om vinteren, da det er med til at holde bassinet isfrit.

4 De små bassiner kan også holdes isfri ved at lægge en vintermåtte over.



AMAZON AKVARIET

Denne artikel fortæller om biotopen og hvordan man genskaber den i et amazon akvarie

Amazonlandet - et af jordens mest fantastiske og spændende biotoper. Hjemsted for mange af akvariets klassikere, tænk bare på scalare og neon eller de mange fantastiske mallearter.

"Det grønne helvede", regnskovs-områderne i det nordlige Syd Amerika.

Et område på størrelse med Europa, altid under forandring, altid i udvikling, kun truet af menneskets kortsigtede profitbegær.

Lad os begynde med Amazon bækkenet, det afvandes af fem hovedsystemer, temperaturen varierer fra 25°C til 40°C, alt efter årstiden.

Årstiden kan være tørtid eller regntid, tørtiden er den længste af de to. Bækkenet er afslutningen på Amazonfloden, inden da, har den haft et langt forløb fra sit udspring højt oppe i Andesbjergene til Atlanterhavet, hvor den munder ud i et utal af bifloder. Vandværdierne i hele amazonsystemet kan opdeles i 3 hovedværdier:

HVIDT VAND, det forekommer i hovedparten af floden, betegnelsen er ret misvisende, vandet er mudret og mørkt. Det er meget blødt, DH er på 0,6 - 1,2, det er let surt PH 6,5 - 6,9.

KLART VAND, det er som navnet siger, klart, eller næsten. Det er blødere og mere surt end hvidt vand.

SORT VAND, det er typisk for Rio Negro. Vandet er gennemsigtigt, men med et mørkt, brunligt skær, som skyldes et højt vegetabilsk indhold i vandet. Det er det blødeste og sureste af de tre.

Sådan indretter du **AMAZON AKVARIET**

Formålet med et geografisk akvarie er at genskabe et bestemt geografisk områdes biotop med tilhørende flora og fauna. Det skal gengive vandets værdier, temperatur, bundforhold - herunder indretning med sten, grene og rødder. Her giver et sydamerikansk akvarie en rig

variation af muligheder. Hele amazonområdet er tropisk regnskovsområde, men der er flere forskellige biotoper, som alle kan genskabes i akvariet.

FLODSTRØMS AKVARIET

Mange af de fiskearter der hører til hér, er dagaktive, de kan lide at svømme i vandløb, hvis natur fra et akvariesynspunkt er ganske spartansk. Bortset fra trærodder og

flydeplanter har indretningen ikke noget at byde øjet.

Vandet skal som sagt være blødt og surt. PH 6,8 og DH 5 - 6.

Vandkemien skal være stabil. Hvis det skal være helt korrekt skal

vandet være i brunlig farve, den oprindelige artikel foreslår, at det tilsættes lidt farvestof, men filtrering over tørv vil sikkert gøre det fornødne.

FLODBRINKS AKVARIET

Akvariet kan også indrettes som en stille krog ved flodbrinken.

Indretningen opbygges omkring en stor rod.

Vandet skal være stille, temperaturen på 25°C. Bundlaget er mørkt. Roden anbringes lodret, så den ligner en trærod, der vokser ned fra brinken.

Sådan et akvarie er et godt cichlide-akvarie. Scalaren er selvskreven hér, i naturen lever den ofte i selskab med en anden cichlide, Mesanauta festivus.

En anden cichlide, der kan anbefales hér er severum, Heros severus.

Flydeplanter hører til i overfladen, her foreslås vandbregnen, Ceratopteris thalictroides, i bunden vokser Pistia stratiotes eller Limnobium laevigatum.





*Pistia
stratiotes*

Man kan også tilføje noget så simpelt som andemad, hvis man altså tør, andemad breder sig som en eksplosion og der er ingen fortrydelsesparagraf, den er næsten umulig at udrydde, når den først er kommet i akvariet.

Fiskene behøver ikke bare være cichlider. Den lille blyantsfisk, *Nannostomus marginatus* eller den trestribede *Nannostomus trifasciatus*, er også velegnede, det samme gælder *Chilodus punctatus*. Også andre blyantsfisk som *Nannobrycon*, hører til hér.

Af stimefisk kan foreslås den røddøjede tetra, *Moenkhausia sanctaefilomenae*, og dens slægtning *Moenkhausia intermedia*. Disse fisk foretrækker det mørke, rolige vand.

STENBREDS AKVARIET

Hvis man vil genskabe en stenbred, sker indretningen med mørke, flade stykker basalt eller skiffer. De vil

Hypessobrycon erythrostigma
- Blødende hjerte

snart få et tæt lag alger - og det er lige noget for mallerne.

Et stenakvarie fra amazonfloden er et rigtigt malleakvarie - og der er mange arter at vælge imellem, fra den lille klovne *plecostomus*, *Peckoltia vittata*, den hårdføre alm. *plecostomus*, *Hypostomus plecostomus* og den fornemme "konge *plecostomus*", *Panaque nigrolineatus*.

En anden algeæder fra Amazonfloden er *Ancistrus dolichopterus*, overfor artsfæller er den yderst territoriekrævende.

Sejlfinnemallen *Glyptoperichthys gibbiceps* og den nataktive *Pseudopimelodus raninus* kræver store akvarier og selskab af større fisk, så som den algeædende *Anostomus*.

Cichlider hører også til i stenbredsakvariet, flagcichliden, *Laetacara curviceps*, vil finde sig godt tilrette når den får et kløftet gren eller to som skjulested.

Vandet er lidt koldere her, tem-





peraturen holder 24°C. Beplantningen kan være Cabomba caroliniana eller Eleocharis acicularis. Disse lys- og strømelskende planter bør have en fremtrædende plads, så er de det helt rette biotop for en stime tetraer, som vil lege og yngle

i denne bevoksning. Et par tetraarter, som er typiske for Amazonfloden er Hemigrammus ocellifer og dens slægtning Hemigrammus pulcher.

Man har heller ikke nævnt dette biotop uden at sige Hyphessobrycon



Skift den lille ud!

Er det tid til en ny bil? Kom ind og hør om dine lånemuligheder

Din økonomipartner
ARBEJDERNES LANDSBANK
 Jernbanegade 2, 4200 Slagelse. Tlf. 56 52 88 77.
www.al-bank.dk

1003

AKVARIEFISKEN

STORT UDVALG AF AKVARIEFISK DENUDRIVNINGSMATERIALE
 PLANTER PUMPER
 FROSTFODER MEDICIN
 IKKEFODER SAMT FISK TIL HAVEDAMME
 TIL RIMELIGE PRISER

ÅBNINGSTIDER:

MANDAG - FREDAG: EFTER AFTALE

LENDAG & SØNDAG: 10.00-15.00

OBELSVÆJ 9 - 4220 KORSØR - TLF.: 58 37 62 89

www.Akvariefisken.net

mail: ph@akvariefisken.net



**TERMORUDER
AUTORUDER
AUTORUDEFILM
REP. AF STENSLAG**

**GLAS OG SPEJLE
BUTIKSRUDER
ALUFACADER
INDRAMNING**



SORØ **HØNG**
57 83 30 36 58 85 06 36

Specialbutikken i Cichliden fra Tanganyika, Malawi, Syd/Mellemamerika

Komplet lagerliste på vores internetside: www.cichlidecentret.dk

Stort udvalg

Åbningstider: Mandag - Torsdag: 12.00-17.30
Fredag: 12.00-19.00 Lørdag: 10.00-14.00

også import
af Malier



Cichlide Centret



Bækkeskovvej 9 • 2665 Vallensbæk Str. • Tlf: +45 43 53 00 16 • Fax: +45 43 53 04 16



Dyreland

Dyrehandel - Dyreartikler

v/Katarina Petersen
Skibbrogade 53 . 4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 52 56

Åbningstider:
Mandag LUKKET
Tirsdag-fredag kl. 10.00-17.00
Lørdag kl. 10.00-13.00



brycon, denne slægt omfatter rosentetra, *H. bentosi bentosi*, blødende hjerte *H. erythrostigma*, flagtetra, *H. heterorhabdus* og *H. callistus*.

SKOVBIOTOP AKVARIET

Under regntiden går floden over sine bredder, derved skaber den et af de mest interessante biotoper - skovbiotopen! På ingen tid står breddernes skovstrækninger under vand. Planter og træer står under vandet, hele skovbunden bliver dyndagtig og stillestående. Oversvømmelsen vil vare til tørtiden kommer og vandet trækker sig tilbage.

At genskabe dette biotop er at genskabe et meget dynamisk akvarie. Vegetationen skal være tæt. Det skal være skyggefuldt og mystisk, kontrasten hertil skal være de levende og farvestrålende fisk.

Bundlaget skal være mørkt og dækket med spredte plantedele, grene, bark, træstykker og rødder. Det hele kan udbygges på den måde, at du fjerner dæksglasset og lader grene vokse ovenfra

og ned i akvariet, ligesom planter udenfor kan række hen over vandspejlet og ned i vandet.

Alle førnævnte fisk passer i dette biotop, under den oversvømmede periode går de alle med vandet over bredderne - og alle vil de trives hér. Dog er det væsentligt ikke at blande de store cichlider med småfisk, de sidstnævnte ender uvægerligt som foderdyr, hvilket jo næppe er meningen. En anden mulighed er at gøre skovbiotop akvariet til specialakvarie for en stime cardinal tetra, *Paracheirodon axelrodi*.

Beplantningen skal være sumpplanter. Der bør absolut være mindst én *Echinodorus* art, fex. amazon sværdplanten, *Echinodorus major* eller *Echinodorus pani-*



Amazonsværplante med neonfisk omkring




culatus, måske også *Echinodorus horizontalis*. I forgrunden pygmæ sværdplanten *E. tenellus*. Vandbregnen *Ceratopteris thalictroides* er også et godt emne, den kan enten stå på rod eller vokse som flydeplante.

Originalartiklen siger ikke noget om dyrkning af planterne på sump, dét ligger ellers i sagens natur. Man bør, for at planterne vil trives, efterligne naturen og lade planterne komme oven vande, hvor de kun står med roden på en fugtig bund. Sådanne vokser de i naturen - og sådan vil de trives under dyrkede forhold. Det er i modstrid med deres behov at lade dem vokse under vand hele året.

Der oplyses ikke noget om vandets værdier i dette biotop. Man må gå ud fra, at det er blødt og surt. Temperaturen opgives til 26°C.

YDERLIGERE FORSLAG

Amazonakvariet rummer mange andre muligheder. Den rød næsede tetra *Hemigrammus bleheri* og malleen *Corydoras adolfi* findes i de



nærliggende sortvands bifloder til Rio Negro. I Rio Negro's hvidvands bifloder findes *Corydoras robinae* og *Dianema urostrinata*, som ligner den i farverne. Og så er der ikke sagt noget om DISCUS og de skønne APISTOGRAMMA dværgcichlider. De hører begge mest til i et specialakvarie, men det kan og bør indrettes som de amazonbiotoper, som er disse fisk hjemsted.

Der er masser af muligheder i denne fantastiske flod, dens flora og fauna, det kan genskabes, det er overkommeligt. Oplevelse og glæder er sikre i dette / disse akvarie(r).

Forretningerne har som regel mange fisk fra Amazonfloden, se på udvalget, spørg efter det du ikke ser. Der er et Amazonakvarie for alle.

Denne artikel er skrevet af


@kva-net's redaktør

Ib Vestergaard.

Kilde: Ed Colett.

Geographic Aquariums:

The Amazon Basin. N.Y. 1993



Udstillingerne i Køge og Kongskilde

Vi havde en god udstilling i Køge hvor der var rigtig mange mennesker, som kiggede på vores udstilling og som gerne ville købe vores dyr, som jo dog ikke var til salg. Men det var en hyggelig dag



hvor mange spurgte til vores lille klub og der var rift om bladene, de var faktisk alle sammen væk da dagen var omme.

Weekenden efter var vi på Kongskilde Friluftsgård for at udstille endnu engang. Vi havde lavet en masse plancer af nogle andre dyr, end dem vi havde med og dertil havde vi skrevet en fint beskrivelse om dyrene, hvor de kommer fra, hvad de spiser o.s.v.

Der var virkelig trængsel om vores stand som havde et rigtigt stort besøgstal, trods den lidt lille plads, men som folkene fra kongskilde sagde, at så måtte vi jo finde en større plads næste år. Det har været to hårde weekender men også sjove og hyggelige, vi har fået talt meget



med en masse forskellige mennesker, som var interesseret i at vide noget om vores hobby og dyr. Der har dog været et stort minus ved de to foregående weekender vi har haft. Som altid har vi manglet opbakning fra nogle flere af vores medlemmer. Det kunne være rart at se lidt til dem engang imellem, for det er hårdt at stå på en udstilling hele weekenden, både lørdag og søndag til sent på eftermiddagen. Tak til John og Erling som har deltaget på lige fod med os.

Hilsen Poul og Lillian



Bestyrelsen:



Formand: Erling Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk



Medlem: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35,
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16
larsen_byberg@altavista.com



Næstformand: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted,
4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76
Mail: perremand@post.tele.dk



Medlem: Finn P. Olsen
Holbækvej 69,
4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14



Kasserer: Liselotte Jensen
Bøstrupvej 52, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 55 69
Mail: lotte-erling@image.dk



Medlem: Poul Wismann
Kalundborgvej 93,
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41
Mail: lpmw@post.tele.dk



Sekretær/klubbladet/website/PR
Per Kyllsbech Petersen
Skovagervej 14, Bringstrup,
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 70 41 - Mail: per-kyllesbech@get2net.dk

Grupperne:



Saltvandsgruppen: Uffe Bjerregård
Helenevej 18, 4220 Korsør
Tlf. 58 36 12 36 - Mail: charlotte.uffe@get2net.dk



Cichlidegruppen: John Pærremand
Søndermarken 9, Rosted, 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 44 76



Selskabsakvariegruppen, Opdræt: Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 37 16



Terrariegruppen: Poul Wismann
Kalundborgvej 93, 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 47 41



Havebassigruppen: Finn P. Olsen
Holbækvej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 20 82 66 14

Alle interesserede er velkommen til at deltage i 1-2 møder,
før man bestemmer sig for medlemskab.

Kontingent:

Voksne : kr. 170 pr. år Pensionist par : kr. 180 pr. år
Junior/pensionist : kr. 120 pr. år Familiekontingent* : kr. 245 pr. år

*) Par/Forældre incl. hjemmeboende børn under 18 år.